



صنایع مکانیک و رباتیک

تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشکری  
صندوق پستی: ۳۵۱-۱۳۸۸۵  
تلفن: ۰۳۵۲۰۴۴۵۲ و ۰۴۴۵۲۱۱۹  
فکس: ۰۳۹۶۰۴۴۵۰  
[www.tam.co.ir](http://www.tam.co.ir)      [info@tam.co.ir](mailto:info@tam.co.ir)

## تاریخچه



EPC





صنایع مکانیک و رباتیک



معرفی گروه



EF7 TU5

( )

۲۰۶

۲۵۰۰

۲۰۶

۲۰۶ ۴۰۵

L90

۴۰۵

G3 G2 G1

۵ ۲

PVC

۴ ۱

،۴،۱

( )





٤ ٢

٢٠٥


٢٠٦ G2 G1

Air-Air Air-Water

PT/ED

Transfer Device

TR150 TR120



ماشین مخصوص



) Integration (

۲ PVC - COGNEX VMT

۴ ISRA

۲ ISRA



۱۰۰

( )

( CNG )

- 
- 
- 
- 
- 
- 
-



<b>Industrial Robots</b>	66 systems	<b>Pedestal Guns</b>	4 sets
<b>VIN Marking</b>	2 sets	<b>Robotic Guns</b>	44sets
<b>Manipulators</b>	9 sets	<b>Robotic Gun-Grippers</b>	12sets
<b>Sealer Applicator</b>	1 system	<b>Robotic Grippers</b>	9 sets

EPC

تیر ۱۳۹۰



پروژه شاخص

عضویت‌ها

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

گواهینامه‌ها

- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
- پایه یک رشته صنعت و معدن تاسیسات و تجهیزات ساختمان و ابنیه و نیرو
- پایه ۲ نفت و گاز و راه و ترابری
- پایه یک صنعت معدن زیر رشته اتوماسیون صنعتی
- پایه یک نیرو زیر رشته پست‌ها و انتقال و توزیع
- پایه دو نفت و گاز زیر رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه‌ها و شبکه‌های نفت و گاز
- گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی و مهندسی از وزارت کار تعاون و امور اجتماعی در رشته تعمیرات و نگهداری ساختمان و ماشین‌آلات امور بهره‌برداری از تاسیسات

EPC A

IMS

(Iran MAKE Award) ۵

۹۱ ۹۰

EFQM



50ton/0.25m×2m×12m

Identification No.	4612400-OSTM0000	Slab Thickness	200-250 mm
400 VAC, 3-Phases		Slab Width	900-2000 mm
Power Consumption	50/60Hz, 80KVA	Slab Length	4000-12000mm
Overall Dimensions	15×12×3.5 m	Slab Weight	Max. 50 ton
Working Pressure	150 bar	Slab Temperature	Max. 200 °C
Steel Structure Weight	30 ton	Working Temperature	70 °C
Foundation	75 m <sup>3</sup>	Nominal Capacity	20 Slab/hour

EPC